

# ESPECIFICACIONES

DATOS MEDIOAMBIENTALES	VAN					VAN DOBLE CABINA	
	1.5 l D-4D 95 Diesel 5 M/T		1.6 l D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.0 l D-4D 120 Diesel 6 M/T		1.6 l D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.0 l D-4D 120 Diesel 6 M/T
	COMPACT	MEDIA	MEDIA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
<b>Consumo de combustible</b>							
Consumo combinado (litros/100 km)	5,5	5,5	5,2	5,5	5,5	5,2	5,7
Consumo urbano (litros/100 km)	6,0	6,0	5,6	6,3	6,3	5,6	6,6
Consumo extraurbano (litros/100 km)	5,2	5,2	5,0	5,1	5,1	5,0	5,1
<b>Dióxido de carbono, CO<sub>2</sub></b>							
CO <sub>2</sub> combinado (g/km)	144	144	137	144	144	137	148
CO <sub>2</sub> urbano (g/km)	156	156	148	164	164	148	173
CO <sub>2</sub> extraurbano (g/km)	136	136	131	134	134	131	133
<b>Emisiones de escape</b>							
Clasificación normativa UE	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X
Monóxido de Carbono, CO (mg/km)	259,30	259,30	195,90	228,70	228,70	195,90	186,80
Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	48,20	48,20	34,70	62,60	62,60	34,70	53,30
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	69,60	69,60	54,00	74,00	74,00	54,00	62,60
Partículas de humo (mg/km)	0,15	0,15	0,45	0,03	0,03	0,45	0,48
Nivel de sonoridad (dB(A))	80,00	80,00	77,00	81,00	81,00	77,00	81,00

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO<sub>2</sub> y ruido se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea, sobre la versión básica de cada motorización. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) influyen en el consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub>.

	CABINA PLATAFORMA		COMBI				SHUTTLE			
	2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T		1.51D-4D 100 Diesel 6 M/T		1.51D-4D 120 Diesel 6 M/T		2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T		2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T	
	MEDIA	COMPACT	MEDIA	MEDIA	LARGA	LARGA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
	6,7	5,2	5,2	4,8	4,8	5,5	4,8	4,8	5,5	5,5
	7,1	5,9	5,9	5,2	5,2	6,2	5,2	5,2	6,2	6,2
	6,4	4,8	4,8	4,6	4,6	5,1	4,6	4,6	5,1	5,1
	176	137	137	127	127	145	127	127	145	145
	186	156	156	136	136	164	136	136	164	164
	166	127	127	121	121	134	121	121	134	134
	Euro 6X	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG
	492,60	169,20	169,20	162,60	162,60	169,20	162,60	162,60	169,20	169,20
	56,00	36,30	36,30	26,70	26,70	31,70	26,70	26,70	31,70	31,70
	80,80	39,70	39,70	28,70	28,70	34,00	28,70	28,70	34,00	34,00
	0,49	0,65	0,65	0,53	0,53	0,91	0,53	0,53	0,91	0,91
	81,00	77,00	77,00	77,00	77,00	81,00	77,00	77,00	81,00	81,00

# ESPECIFICACIONES

## MASAS Y DIMENSIONES

	VAN					VAN DOBLE CABINA	
	1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T		1.61 D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T		1.61 D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T
	COMPACT	MEDIA	MEDIA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
Longitud total (mm)	4609	4959	4959	4959	5309	4959	5309
Anchura total (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
Altura total (mm)	1910	1899	1899	1940	1940	1899	1940
Vía delantera (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
Vía trasera (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
Voladizo delantero (mm)	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881
Voladizo trasero (mm)	803	803	803	803	1153	803	1153
Distancia entre ejes (mm)	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275
Radio de giro mínimo (m)	5,65	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	2162	2512	2512	2512	2862	1587	1937
Anchura máxima de la zona de carga (mm)	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628
Altura máxima de la zona de carga (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397
Volumen de carga (m <sup>3</sup> )	4,6	5,3	5,3	5,3	6,1	5,3	6,1
Volumen de carga con Smart Cargo (m <sup>3</sup> )	5,1	5,8	5,8	5,8	6,6	5,8	6,6
Número de Europalets	2	3	3	3	3	3	3
Capacidad de carga máxima (kg)	1000	1000	1000	1400	1400	1000	1400
Masa máxima autorizada (kg)	2610	2640	2660	3100	3100	2680	2965
Masa en orden de marcha (kg)	1585	1597	1621	1691	1729	1727	1841
Capacidad de remolque con freno (kg)	1800	2000	1800	2500	2500	2000	2500
Capacidad de remolque sin freno (kg)	750	750	750	750	750	750	750

	CABINA PLATAFORMA		COMBI				SHUTTLE			
	2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T		1.51D-4D 100 Diesel 6 M/T		1.51D-4D 120 Diesel 6 M/T		2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T		1.51D-4D 120 Diesel 6 M/T	
	MEDIA	COMPACT	MEDIA	MEDIA	LARGA	LARGA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
	4815	4609	4959	4959	5309	5309	4959	5309	4959	5309
	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
	1894-1935	1910	1899	1899	1899	1899	1899	1899	1899	1899
	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
	881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881
	659	803	803	803	1153	1153	803	1153	803	1153
	3275	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
	6,2	5,65	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3100	2685	2745	2755	2785	2845	2755	2785	2810	2845
	1555	1721	1735	1735	1735	1845	1735	1735	1815	1845
	2500	1800	1800	1800	1800	2300	1800	1800	2300	2300
	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

# ESPECIFICACIONES

<b>MOTOR</b>	<b>1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T</b>	<b>1.61 D-4D 115 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 100 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 150 Diesel 6 M/T</b>
Número de cilindros	4	4	4	4	4	4
Distribución	en línea	en línea	en línea	en línea	en línea	en línea
Sistema de inyección	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
Cilindrada (cc)	1560	1560	1997	1499	1499	1997
Diámetro por carrera (mm x mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	75 x 84,8	75 x 84,8	85 x 88
Relación de compresión	16-18	16-18	15,7-17,7	15,9-16,9	15,9-16,9	15,7-17,7
Par máximo (Nm/rpm)	210	300	340	270	300	370
Potencia máxima (kW/rpm)	70	85	90	75	88	110
Potencia máxima (CV DIN)	95	115	120	100	120	150
Sistema Stop&Start	—	●	●	—	●	●

<b>PRESTACIONES</b>	<b>1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T</b>	<b>1.61 D-4D 115 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 100 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 150 Diesel 6 M/T</b>
Velocidad máxima (km/h)	145	160	170	145	160	170-183
Aceleración 0-100 km/h (s)	15,5	12,9	13,3	13,5	12,0	13,0

<b>SUSPENSIÓN</b>	<b>1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T</b>	<b>1.61 D-4D 115 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 100 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 150 Diesel 6 M/T</b>
Delantera	Pseudo MacPherson					
Trasera	Doble trapecio					

<b>FRENOS</b>	<b>1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T</b>	<b>1.61 D-4D 115 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 100 Diesel 6 M/T</b>	<b>1.51 D-4D 120 Diesel 6 M/T</b>	<b>2.01 D-4D 150 Diesel 6 M/T</b>
Delantera	Discos ventilados 304 mm					
Trasera	Discos macizos 290 mm			Discos ventilados 294 mm		

**CAPACIDAD DE CARGA**

	COMPACT		MEDIO		LARGO	
	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO
Combi: Con 6 plazas (litros agua/litros VDA*)	1700/1633	1200/1172	2300/2228	1600/1556	–	–
Combi: Con 9 plazas (litros agua/litros VDA*)	–	–	700/655	550/507	1300/1237	980/912
Shuttle: Con 9 plazas (litros agua/litros VDA*)	–	–	700/655	550/507	1300/1237	980/912

**NEUMÁTICOS**

	VAN	VAN DOBLE CABINA	CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
Llantas de acero de 16"	●	●	●	●	–
Llantas de acero de 16" con tapacubos	–	–	–	–	●
Rueda de repuesto	●	●	●	●	●

● = De serie    ○ = Opcional    – = No disponible

\* VDA: paralelepípedo de 200 x 100 x 50 mm.



1630 mm

1920 mm



878–881 mm

3275 mm

803–1153 mm

4959–5309 mm



1899 mm



1618 mm

1920 mm

# EQUIPAMIENTO

## DISEÑO EXTERIOR

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Antena corta	●	●	●	●	●	●
Cristales tintados al 30% en las ventanas traseras	●	●	●	●	—	—
Cristales tintados al 70% en ventanas traseras	—	—	—	—	●	●
Embelledores plateados en faros antinieblas delanteros	—	—	—	—	—	●
Inserciones negras en la parte superior de rejilla frontal	●	●	●	●	—	●
Inserciones plateadas en la parte superior de rejilla frontal	—	—	—	—	●	—
Marco inferior de la parrilla frontal plateado	—	—	—	—	—	●
Mamparo completo	●	—	—	—	—	—
Mamparo con ventana	—	●	—	—	—	—
Molduras de protección color carrocería en puertas laterales	—	—	—	—	—	●
Molduras de protección negras en puertas laterales	●	●	●	●	●	—
Paragolpes delantero y trasero color carrocería	—	—	—	—	—	●*
Paragolpes delantero negro	●	●	●	●	●	—
Paragolpes trasero negro	●	●	●	—	●	—
Retrovisores exteriores color carrocería	—	—	—	—	—	●
Retrovisores exteriores negros	●	●	●	●	●	—
Techo en color de carrocería	●	●	●	●	●	●
Tirador de puerta exterior color carrocería	—	—	—	—	—	●
Tirador de puerta exterior negro	●	●	●	●	●	—

## COMFORT EXTERIOR

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Ángulo apertura puertas traseras 180°	●	●	●	—	●	● <sup>§</sup>
Cierre centralizado	●	●	●	●	●	●
Dos ventanas laterales fijas	—	—	●	—	—	●
Dos ventanas laterales practicables	—	—	—	—	●	—
Dos puertas laterales deslizables	—	—	—	—	—	●
Llave con control remoto	—	●	—	●	●	●
Portón trasero	—	—	—	—	—	● <sup>◊</sup>
Puerta trasera doble acristalada	—	—	—	—	●	● <sup>§</sup>
Puerta trasera panelada	●	●	●	—	—	—
Retrovisores exteriores ajuste eléctrico	—	●	—	—	—	●
Retrovisores exteriores ajuste manual	●	—	●	●	●	—
Retrovisores exteriores calefactables	—	●	—	—	—	●
Retrovisores exteriores plegables manualmente	●	●	●	●	●	●
Una puerta lateral deslizable	●	●	●	—	●	—

## DISEÑO INTERIOR

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Asientos de tela con PVC negro	—	—	●	—	—	—
Asientos de tela con vinilo negro	●	●	—	●	—	—
Asiento de tela gris claro	—	—	—	—	●	—
Asiento de tela gris oscuro	—	—	—	—	—	●
Volante uretano	●	●	●	●	●	●

● = De serie    ○ = Opcional

— = No disponible

\* Excepto en larga.

§ Excepto con Pack Active.

◊ Pack Active.



# EQUIPAMIENTO

## CONFORT INTERIOR

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Ajuste en altura asiento del conductor	—	●	●	—	●	●
Asideros delanteros y traseros	—	—	—	—	●	●
Asiento conductor con soporte lumbar ajustable	—	●	—	—	—	●
Asiento conductor deslizante manualmente	●	●	●	●	●	●
Asiento conductor reclinable manualmente	●	●	●	●	●	●
Asiento pasajero delantero doble	●	●	●	●	●	●
Asientos 2ª fila plegables y abatibles 1/3 : 2/3	—	—	—	—	—	●
Asientos 3ª fila plegables y abatibles 1/3 : 2/3	—	—	—	—	—	●
Asientos traseros 2ª fila con banco fijo	—	—	●	—	●	—
Asientos traseros 3ª fila con banco de tres asientos	—	—	—	—	●	●
Bóton control crucero en el volante	●	●	●	●	●	●
Bloqueo interior de puertas	—	—	●	—	●	●
Cierre centralizado de puertas	●	●	●	●	●	●
Climatizador automático bi-zona	—	—	—	—	—	●*
Climatizador manual	●	●	●	●	●	● <sup>5</sup>
Climatizador plazas traseras	—	—	—	—	—	●*
Elevalunas eléctrico delantero	●	●	●	●	●	●
Elevalunas eléctrico un toque	—	●	—	—	—	●
Limpiaparabrisas trasero con luneta térmica	—	—	—	—	●	●
Luz del habitáculo 2ª fila	—	—	—	—	●	●

## CONFORT INTERIOR

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Luz de cortesía 2ª fila	—	—	—	—	—	●
Luz de cortesía 3ª fila	—	—	—	—	—	●
Luz del habitáculo 3º fila	—	—	—	—	●	●
Luz en la zona de carga (2)	●	●	●	—	—	—
Pantalla LCD multi-información básica en cuadro de mandos blanca	●	●	●	●	●	—
Pantalla LCD multi-información en cuadro de mandos blanca	—	—	—	—	—	●§
Pantalla TFT multi-información en cuadro de mandos en color	—	—	—	—	—	●*
Reposabrazos asiento conductor	●	●	●	●	●	●
Respaldo asiento del conductor abatible	—	—	●	—	●	—
Retrovisor interior manual día/noche	—	●	●	—	●	—
Retrovisor interior electrocromático	—	—	—	—	—	●
Tacómetro analógico	●	●	●	●	●	●
Tomas de 12 V delantera (2)	●	●	●	●	●	●
Toma de 12 V en la 2ª fila	—	—	—	—	—	●*
Toma de 12 V en la 3ª fila	—	—	—	—	●	●
Toma de 12 V en maletero	—	●	—	—	—	—
Velocímetro digital adicional en display multi-información	●	●	●	●	●	●

● = De serie    ○ = Opcional    — = No disponible

\* Pack Active.

§ Excepto con Pack Active.

# EQUIPAMIENTO

## SEGURIDAD

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
3ª luz de freno LED	●	●	●	●	●	●
Airbag pasajero doble	●	●	●	●	—	—
Asistente de arranque de pendiente (HAC)	●	●	●	●	●	●
Asistente de frenada de emergencia (BA)	●	●	●	●	●	●
Control de crucero	●	●	●	●	●	●
Control de estabilidad (VSC)	●	●	●	●	●	●
Control de presión de neumáticos (TPWS)	—	—	—	—	●	●
Desconexión de airbag	●	●	●	●	●	●
Dos anclajes ISOFIX de 3 puntos	—	—	—	—	●	●
Faros antiniebla delantero	—	—	—	—	—	●
Faros delanteros halógenos	●	●	●	●	●	●
Limitador de velocidad ajustable (ASL)	●	●	●	●	●	●
Luces de circulación diurna halógenas	●	●	●	●	●	●
Luces de bordillo con función cornering	—	—	—	—	—	●*
Sensor de lluvia	—	●	—	—	—	●
Sensor de luz	—	●	—	—	—	●
Sensores parking traseros	—	—	—	—	—	●*
Sistema anti-bloqueo de frenos (ABS)	●	●	●	●	●	●
Sistema de retención adicional (SRS) – 2 airbags	●	●	—	●	—	—
Sistema de retención adicional (SRS) – 4 airbags	—	—	●	—	●	●

## ALMACENAJE

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Almacenaje bajo los asientos	—	—	●	—	●	●
Bolsillos en puertas delanteras	●	●	●	●	●	●
Compartimento de almacenaje en el salpicadero	●	●	●	●	●	●
Ganterera delantera refrigerada e iluminada	●	●	●	●	●	●
Portavasos delanteros	●	●	●	●	●	●
Smart Cargo	—	●	—	—	—	—
Suelo de plástico en cabina	●	●	●	●	●	●

## MULTIMEDIA

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
4 altavoces	●	●	●	●	●	—
8 altavoces	—	—	—	—	—	●
Bluetooth®	●	●	●	●	●	●
Conector AUX-in	●	●	●	●	●	●
Navegador	—	—	—	—	—	●*
Pantalla multimedia Toyota Touch® 2 de 7"	—	—	—	—	—	●*
Puerto USB	●	●	●	●	●	●
Radio	●	●	●	●	●	● <sup>§</sup>
Radio Pro-Touch multimedia system	—	—	—	—	—	●*
Recocimiento de voz	—	—	—	—	—	●*

## PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN

	VAN		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
	Business	Comfort				
Stop & Start System	● <sup>°</sup>	● <sup>°</sup>	● <sup>°</sup>	—	●**	●

● = De serie

○ = Opcional

— = No disponible

\* Pack Active.

§ Excepto con Pack Active.

° Solo en 115 CV.

\*\* Excepto en 100 CV.